

Smart Signage

QM32C-T

80,01 cm (31,5 Zoll) Bildschirmdiagonale
EAN 8806097646440

Artikelinformation

Artikelname	QM32C-T
Artikelnummer	LH32QMCTBGCXEN
Serie	QMC-T
EAN	8806097646440

Panel


Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel
Backlight Technologie	Edge LED
Helligkeitswert (typ.)	300 cd/m² (mit Glas) 400 cd/m² (ohne Glas)
Kontrastverhältnis (stat.)	4.000:1 (ohne Glas)
Display Technologie	VA Panel

Design/Anschlüsse

Anschlüsse	3x HDMI, 2x USB 2.0, 1x Stereo-Klinkenbuchse (3,5 mm) (Audio Out), RS232C (In/Out), RJ45
Rahmenbreite	24,5 mm (O/U), 21,5 mm (L/R)

Besondere Eigenschaften

- Kapazitiver Touchscreen
- FHD Display
- Betriebsdauer: 16/7
- MagicINFO Player S10
- VXT CMS kompatibel
- Pivotbetrieb-Unterstützung
- Eingebaute Lautsprecher (2x10 W)
- IP5x Zertifizierung
- Integr. WLAN (802.11ac)
- Bluetooth Modul
- Anti-Glare
- Landscape/ Portrait Installation



Technische Daten

QM32C-T

Artikelinformationen

Artikelname	QM32C-T
Artikelnummer	LH32QMCTBGCXEN
EAN	8806097646440

Display

Display Technologie	VA Panel
Backlight Technologie	Edge LED
Bildschirmgröße	80 cm (31,5 Zoll)
Pixelabstand	0,364 mm
Aktiver Anzeigebereich	698,4 x 392,9 mm
Auflösung (nativ)	1.920 x 1.080 Pixel
Bildformat	16:9
Helligkeitswert (typ.)	300 cd/m² (mit Glas) 400 cd/m² (ohne Glas)
Kontrast (typ.)	4.000:1 (ohne Glas)
Reaktionszeit (G/G)	8 ms
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Haze-Wert	2 % (ohne Glas)
Pivotbetrieb-Unterstützung	Ja
Betriebsdauer	16/7
Touchfähigkeit	Ja
Touch-Technologie	Kapazitiv

Farben

Anzahl der Farben	16,7 Mio.
Farbraumabdeckung	NTSC 72%

Synchronisationsrate

Horizontal	30 ~ 81 kHz
Vertikal	48 ~ 75 Hz
Max. Pixel Frequenz	594 MHz

Konnektivität

Eingang RGB	N/A
Eingang Video	3 x HDMI
Eingang Audio	N/A
Eingang USB	2x USB 2.0
Ausgang RGB	N/A
Ausgang Video	N/A
Ausgang Audio	3,5 mm Klinkenanschluss
Ausgang USB	N/A
Externe Steuerung	RS232C (In/Out) durch 3,5 mm Klinkenanschluss, RJ-45
Externer Sensor	N/A
WiFi	Ja (802.11ac)
Screen Mirroring (Miracast)	Ja
Ethernet	Ja
HDBaseT	N/A
Bluetooth	Ja (BT 5.0)
Touch Out	N/A
HDMI	N/A

Touch

Typ	P-CAP (kapazitiv)
Multi-Touch	10-fach (intern/extern)
Simultanes Zeichnen	N/A
Stift Typ	N/A
Reaktionszeit Touch-Overlay	25 ms (typ.)
Latenz	N/A

Media Player

SoC Generation	11. Generation (Kant-SU2e)
Betriebssystem	Tizen 7.0
Prozessor	Cortex A53 1,3 GHz Quad-Core CPU
RAM	2,5 GB, LPDDR4 1,4 GHz 64 bit
Speicher (eMMC)	8 GB (3 GB verfügbar)

Technische Daten

QM32C-T

Software Kompatibilität	
MagicINFO Player	Ja, MagicINFO Player S10
MDC	Ja, via LAN, WLAN oder RS-232C
Color Expert	Ja (limitiert)
VXT CMS	Ja

Energiemerkmale ¹	
Lieferant	Samsung
Artikelname	QM32C-T
Energieeffizienzklasse ²	N/A
Bildschirmdiagonale	80,01 cm (31,5 Zoll)
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	49 W
Energieverbrauch im Standby-Zustand	0,5 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand	N/A
Energieverbrauch pro 1000h	49 kWh
Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0°C bis ~ 40°C
Luftfeuchtigkeit	10 ~ 80%

Besondere Eigenschaften	
Besonderheiten H/W	Kapazitiver Touchscreen Temperatursensor Uhrenbatterie (168 Std.) IP5x Rating Auto Level Wi-Fi/BT
Besonderheiten S/W	Signage New Home Workspace (Microsoft365/RDP/VNC) Custom Home Automatische Quellenumschaltung mit Recovery Funktion Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform

Design	
Farbe	Schwarz
Fuß	Optional
Schutzglas	Ja

Audio	
Integrierte Lautsprecher	Eingebaute Lautsprecher (2x 10 W)

Maße & Gewicht	
Maße ohne Fuß (B x H x T)	744,4 x 444,6 x 48,2 mm
Maße Verpackung (B x H x T)	872 x 565 x 133 mm
Gewicht ohne Verpackung (mit Standfuß)	8,3 kg
Gewicht mit Verpackung	10,5 kg
Rahmenbreite	24,5 mm (O/U), 21,5 mm (L/R)
VESA Wandmontage	200 x 200 mm Gewindestärke: M8 Gewindetiefe: 21~22

Normen	
EMC	CE, Class B
Sicherheit	EN/IEC 62368-1
Zertifizierung	EPEAT Silber

Lieferumfang	
Enthalten	Netzkabel Fernbedienung Batterien RS232C(IN) Gender Quick-Setup-Anleitung Garantiekarte

Verfügbare Optionen	
Optionaler Standfuß	STN-L3240F
Optionale Wandhalterung	WMN4070SE(Landscape) WMN750ME
Optionaler Media Player	N/A

Technische Daten

QM32C-T

Service & Garantie ³

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt des Geräts steht dir unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktiere bitte unsere Service Hotline. Weitere Servicearten: On-Site: Connector Box, Standfüße, SBB Zuspieler Send-In: Wandhalterung, Tray, OPS Slot
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wende dich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre ⁴ (Geräte) - Verlängerung auf 4 bis max. 5 Jahre möglich 1 Jahr (mitgeliefertes Zubehör) - keine Verlängerung möglich 2 Jahre (optionales Zubehör) - keine Verlängerung möglich

¹ Das elektronische Energielabel und -Produktdatenblatt für das betreffende Modell ist erhältlich unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

² Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

³ Die Garantiebedingungen können unter folgendem Link eingesehen werden: <https://www.samsung.com/de/support/warranty/>.

⁴ Bei einer optionalen Garantieverlängerung auf 6 oder 7 Jahre wird eine Betriebsdauer von 12/7 vorausgesetzt